[15th December 1961

SRI M. S. SELVARAJAN ஸார், பல்லாயிரம் நூற்புத் தொழிலாளர்கள் வாழக்கூடிய அந்தப் பகுதிக்கு முன் பாத்தியதை வழங்கி குடிதண்ணீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படுமா ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : அதற்கு இந்த பஞ்சாயத்து இந்தத் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் எந்த அளவுக்கு பண விஷயத்தில் சமாளிக்க முடியும் என்று பார்க்கவேண்டியிருக்கிறது. அவர்கள் பணம் கொடுக்கவேண்டும். அதெல்லாம் வந்தால் காலாகாலத்தில் பார்த்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

Drainage facilities

* 2381 Q.—SRI M. S. SELVARAJAN : Will the Hon. the Minister for Revenue be pleased to state the steps taken for providing drainage facilities for the panchayats served by the Kayalpattinam composite water-supply scheme?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : Provision of drainage facilities to the panchayats served by the Kayalpattinam Composite water-supply scheme has not been included in the Third Five-Year Plan.

SRI M. S. SELVARAJAN : ஸார், ஏற்கெனவே அந்த பஞ்சாயத்து பகுதிகளுக்கு தெருக்களுக்கு குடி தண்ணீர் சப்ளை வழங்கப்பட்டு விட்டதால் தண்ணீர் தேங்குவது மூலமாக சுகாதார பங்கம் ஏற்படும் என்ற பயம் இருப்பதால் அவசரமாக அந்த வடிகால் திட்டத்தையும் இந்தத் திட்டத்திலேயே ஏற்பாடு செய்வது பற்றி அரசாங்கம் யோசிக்குமா ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : இந்தக் கஷ்டம் ஓரளவுக்கு இருக்கிறது. இருந்தாலும் இன்னும் குடி நீர் வசதி செய்ய வேண்டிய இடங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. ட்ரைனேஜ் கொஞ்சம் தாமதப்பட்டாலும் குடி நீர்த் திட்டத்தை எல்லா இடங்களிலும் அமுல்படுத்தவேண்டுமென்று மாநில அரசாங்கத்தினுடையவும் மத்திய அரசாங்கத்தினுடையவும் கொள்கையாக இருப்பதால் இதில் கொஞ்சம் தாமதம் ஏற்படுகிறது.

Manimuthar water (utilization)

* 2382 Q.—SRI M. S. SELVARAJAN : Will the Hon. the Minister for Works be pleased to state—

(*a*) whether there is any scheme for the remodelling of channels, culverts and sluices, etc., for the better utilisation of Manimuthar water in Manimuthar basin in Tirunelveli district; and

(*b*) if so at what stage it is?

THE HON. SRI P. KAKKAN : A statement[a] is placed on the table of the House.

---

[a] Printed as Appendix V on page 1097 infra

15th December 1961]

SRI M. S. SELVARAJAN : ஸார், தற்போதைய திட்டப்படி தலே மதகு திறந்து 84 நாட்களுக்குப் பின்னர் கடைசிக் குளத்திற்குப் பாயும் கஷ்டம் உணரப்படுகிறது. ஏழு குளங்கள் கடந்து கடைகோடி குளத்திற்குப் போகும் அமைப்பு இப்போது அமுலில் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு குளத்தையும் நேரடியாக பாசன வாய்க்காலில் இணைக்க அரசாங்கம் திட்டமிடுமா ? இதற்கு என்னென்ன அடிப்படை தேவை என்று அரசாங்கம் ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்குமா ?

THE HON. SRI P. KAKKAN : சில திட்டங்கள், ஒரு கம்மாயிலிருந்து இன்னொரு கம்மாயிக்கு பாய்வதால் அதிகச் செலவு ஏற்படாது என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நேரடியாக ஒவ்வொரு குளத்திற்கும் பாய வாய்க்கால் வெட்டவேண்டுமென்று சொல்லுகிறார்கள். இதைப்பற்றி பரிசீலனை செய்து முடிவுக்கு வரவேண்டும். அதைப்பற்றி இந்த நேரத்தில் ஒன்றும் சொல்ல முடியாத நிலேயில் இருக்கிறேன்.

L.I.M. Association (representation)

* 2383 Q.—SRI R. SRINIVASA IYER : Will the Hon. the Minister for Revenue be pleased to state whether the Government have received the memorandum, dated 9th June 1961 from the L.I.M. Association (Madras State) and, if so, what action has been taken thereon?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : Yes, sir. The requests made in the memorandum are under examination by Government.

SRI R. SRINIVASA IYER : ஸார், இந்தக் கேள்வி பற்றி ஒரு பதில் மேஜை மீது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே சர்க்காரிலே ஆஸ்பத்திரிகளே எடுத்துக்கொண்டால் எல்.ஐ.எம்.-கள் பஞ்சாயத்துக்குப் போகவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரிகளில் வேலே செய்யும் எல்.ஐ.எம்.கள் ஊஸ்ட் செய்யப்படாமல் இருக்க ஏதாவது வழிவகை செய்யப்படுமா ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : இதிலே கேள்வியில் கேட்கப்பட்டிருப்பது மெமோராண்டம் வந்தது பற்றி. அதைப் பற்றி பரிசீலனை செய்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். அவர்கள் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்களில் டாக்டர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இப்போது எல்.ஐ.எம்., ஜி.ஸி.ஐ.எம் யாரையும் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டரிலே டாக்டர்களாகப் போட முடியாது—எம்.பி., பி.எஸ்.-களேத்தான் போட வேண்டும். காரணம், இதற்கு வெளிநாட்டு உதவி வருவதால் எம். பி. பி.எஸ். தான் போடவேண்டும். இப்போது கொடுத்திருக்கக்கூடிய மெமோராண்டம் பரிசிலனேயில் இருக்கிறது. இப்போது கேட்கப்பட்ட கேள்வியும் பரிசிலனேயில் அடங்கி இதுவும் பரிசீலிக்கப்படும்.